

# יעקב שפיר- אגרונום- שמאי מקרקעין- שמאי חקלאי

## שמאות מקרקעין, שמאות חקלאית

15/01/2015

הנדון : אישור תקינות עצים בשטח גן רותם יהוד

בתאריך 7/7/14 נבדקו על ידי העצים בשטח גן רותם ביהוד. נמצאו מספר עצים להם נדרש גיזום. בתאריך 14/1/15 נבדקו על ידי העצים בשטח גן רותם ביהוד כל העצים שנבדקו נמצאו תקינים.

מספר עץ	שם עץ	קוטר עץ ס"מ	גובה עץ מ'	רמת סיכון עץ	מצב עץ	המלצה
1	ברוש	15	10	נמוכה	תקין	
2	ברוש	50	12	נמוכה	תקין	
3	ברוש	40	15	נמוכה	תקין	
4	מכנף נאה	60	10	גבוהה	תקין	
5	זית	50	5	נמוכה	תקין	
6	סיסאם הודי	50	13	גבוהה	תקין	
7	סיסאם הודי	20	5	נמוכה	תקין	
8	מכנף נאה	50	11	בינונית	תקין	
9	מכנף נאה	50	13	בינונית	תקין	
10	מכנף נאה	70	13	גבוהה	תקין	
11	מכנף נאה	40	12	בינונית	תקין	
12	סיסאם הודי	30	7	נמוכה	תקין	
13	מכנף נאה	60	12	גבוהה	תקין	

בכבוד רב

יעקב שפיר

אגרונום

