

יעקב שפיר- אגרונום- שמאי מקרקעין- שמאי חקלאי שמאות מקרקעין, שמאות חקלאית

14/01/2015

הנדון : אישור תקינות עצים בשטח גן סביון יהוד

בתאריך 7/7/14 נבדקו על ידי העצים בשטח גן סביון ביהוד. נמצאו מספר עצים להם נדרש גיזום. תאריך 14/1/15 נבדקו על ידי העצים בשטח גן סביון ביהוד כל העצים שנבדקו נמצאו תקינים.

מספר עץ	שם עץ	קוטר עץ ס"מ	גובה עץ מ'	רמת סיכון עץ	מצב עץ	המלצה
1	דקל	40	7	נמוכה	תקין	
2	מכנף נאה	50	10	גבוהה	תקין	
3	זית	רב גזעי	6	נמוכה	תקין	
4	ברוש	40	15	נמוכה	תקין	
5	פיקוס	70	8	נמוכה	תקין	
6	מכנף נאה	60	13	גבוהה	תקין	
7	מכנף נאה	60	12	גבוהה	תקין	
8	מכנף נאה	40	10	גבוהה	תקין	
9	מכנף נאה	50	10	גבוהה	תקין	
10	ברוש	30	8	נמוכה	תקין	
11	ברוש	40	15	נמוכה	תקין	
12	ברוש	40	15	נמוכה	תקין	
13	ברוש	40	15	נמוכה	תקין	

בכבוד רב

יעקב שפיר

אגרונום

