

מחירון העירייה לעבודות הנגשת ראייה

מחיר	כמות	יח'	תאור
380	1.00	מ"ר	אספקה והתקנת וילונות חצי שקופים למניעת סינוור ולכניסת אור. התקנה על מסילות. בד עבה, צבע בהיר חלק שמנת. יחסי שאח 150% לפחות. חסין אש ע"פ ת"י לבתי ספר, כולל אישור תו תקן חסין אש.
90	1.00	יח'	צביעת אביזרי דלת (כגון: ידיעות, מנעולים, צירים)
60	1.00	יח'	סימון עמודים בגובה 1.5 ע"ע פס של 5 ס"מ בצבע ניגודי לפי דרישת היועץ.
210	1.00	מ'	צביעת מסגרת ארגז חול בצבע ניגודי לפי דרישת היועץ
120	1.00	מ'	צבע כבישים עבור שבילים או דרכי גישה ברוחב 20 ס"מ
242	1.00	מ'	נגיש – מארז יד לכבש או לחדר מדרגות מותקן לקיר או לצידי מעקה בנוי מצינור פלדה מגולוון וצבע בתנור, קוטר צינור חיצוני 3-4 ס"מ עם כיפוף בקצוות המאחז, מורכב בגובה 90-95 ס"מ מפני המשטח המוגמר או מפני קצה השלח במדרגות, מרווח חופשי לאחיזה מסביב למאחז 4 ס"מ מינימום מהפנים החיצוני של הצינור, לרבות חיזוקים לקיר/ מעקה ורוזטות לכיסוי החיבור, לפי דרישות ת"י 1918 חלקים 3.1 (סימון מישושי בקצה המאחז בכל קומה נמדד בנפרד)
420	1.00	יח'	גוף תאורה שקוע 60*60 ס"מ דוגמת "געש פאנלד" דגם 0030425 או ש"ע, לרבות חיזוקים לתקרה.
590	1.00	יח'	גוף תאורה אסימטרי, לד w35 להתקנה עה"ט או בתליה, לתאורת לוח כיתה, 1200*300 מ"מ דגם AREL AS מתוצרת modus בדגמת "ארכה" או ש"ע, מותקן מושלם
990	1.00	יח'	נגיש – משטחי אזהרה עם גבשושיות במידות 120/60 ס"מ מפוליאוריטן
62	1.00	מ'	נגיש פס גרעיני מסוג "אנטי סליפ" למניעת החלקה ברוחב 5 ס"מ מודבק על קצוות שלחי מדרגות, על גבי רמפות או משטחי דריכה, בגוון ניגודי (לבן, שחור), להתקנה חיצונית.
9.6	1.00	מ'	נגיש – תוספת לפס "אנטי סליפ" עבור גוון צבעוני
51	1.00	מ'	נגיש – פס אלסטי וגמיש נגד החלקה עשויה ממבנה פולימורי מיוחד ברוחב 5 ס"מ, מודבק על קצוות שלחי מדרגות או משטחי דריכה, בגוון שקוף, להתקנה פנימית.
210	1.00	יח'	צביעת משקופי פח ואלמנטים שונים ממתכת
192	1.00	מ"ר	ציפוי פנימי בהדבקה על חלונות זכוכית, לחסימת קרינת שמש, הצללה וחסכון באנרגיה, עשוי מפוליאסטר רב שכבתי מסוג "אל סאן רפלקטיבי", דגם OPTIVIEW תוצרת "קוטלב חניתה" או ש"ע, מעברי אור 70%-95%, הצללה ודחיית חום 70%-85%.
92	1.00	יח'	נגיש – שלט שרותי נכים מאקריל בגוון כחול בגודל 16/16 ס"מ עבור תא שירותי נכים
216	1.00	יח'	נגיש – שלט מתכת עם סמל נכים בנלאומי בגוון פליז, פיזטר או כסוף בגודל 20/20 ס"מ
660	1.00	יח'	נגיש - מאחז יד בצורת L קבוע, בגודל 60/60 עד 75/75 ס"מ ממתכת, מצופה כרום, ניקל או או פלסטיק לשירותי נכים להתקנה על הקיר ליד האסלה, לפי תקן ישראלי 1918 חלק 3, מותקן מושלם עבור שירותים לליקוי ראייה
1800	1.00	יח'	לוח כיתה מחיק מט מגנטי במידות 240/120 ס"מ מסגרת אלומיניום

מחירון העירייה לעבודות הנגשת שמע

מחיר	כמות	יח'	תאור
125	1.00	מ"ר	החלפת אריחי תקרה בתקרה קיימת לאריחים אקוסטיים בעלי מקדם ספיגה מינימלי של 0.85 או יותר, עמידים בתקנאש מסוג אקופון או אדוונטג או שוו"ע. העבודה תכלול פירוק ופינוי למחסן העירייה של האריחים הישנים ואספקה והתקנת אריחים חדשים.
215	1.00	מ"ר	תקרה אקוסטית מאריחים מינרליים מודולריים דוגמת "AMF" דגם סחלב או ש"ע, $nrc (aw=0.80)=0.85$, אריח במידות 61/61 ס"מ, בעובי 15 מ"מ. המחיר כולל את הפרופילים הנושאים והמשניים, אלמנטי והתליה (בגובה עד 1.0 מ') וגמר זוויתן בעובי 1.2 מ"מ ליד קירות, עד לביצוע מושלם של העבודה (מחיר יסוד לאריחים 61 ש"מ/ר)
14	1.00	יח'	אספקה והתקנת בולם רעש מגומי מודבק בדבק טיובה פוליאוריטני לרגל הכיסא
7265	1.00	קומפ	אספקה והתקנת מזגן שקט בעל תפוקה של BTU 18,000 רמת רעש (4) 45db במרחק של 1 מטר של היחידה הפנימית. התקנה על הקיר הנגדי ללוח המורה. כולל התקנת מדחס, מסגרת נשיאה וצנרת גז עד 7 מ"א כולל נק' חשמל, מפסק, ונק' ניקוז. העבודה תכלול פירוק מזגן קיים והעברתו למחסן העירייה. האחריות תינתן לשנתיים.
2350	1.00	קומפ	אספקה והתקנת מערכת שמע SF FM כולל ארון נעול בכיתה + 3 מפתחות ויחידת הטענה בביתה קומפלט. המערכת כוללת 4 רמקולים, מיקרופון 'BOOM DIRECTIONAL' מערכת הטענה ובטריות נטענות מקוריות מותקנות בתוך הארון. כולל חוזה שירותית מהספקית. כולל הדרכה לצוות חינוכי ואחריות 5 שנים. מפרט מצ"ב. כולל הדרכה למשך שנתיים נוספות (סה"כ 3) בתחילת שנה לצוות ההוראה, העברת אישור חתום לעירייה על ביצוע הדרכה. מערכת תואמת הנחיות של משרד החינוך מלבד העבודה תכלול ביצוע נק' חשמל בכיתה במידת הצורך והשבה לקדמות.
3500	1.00	קומפ	אספקה והתקנת דלת אקוסטית פלדלת כולל משקוף מולבש ע"ג משקוף קיים והתאמתו, כולל פירוק ופינוי דלת קיימת – דלת שקטה כולל פרזול ואיטום רעש בדרגת DB28, דלת פלדלת מלאה בצמר סלעים דחוס, משקוף עיזור כולל סף תחתון גיליוטינה, כולל פסי איטום היקפיים ומעצור לאיטום אקוסטי בחלק הפנימי תחתון של הדלת. העבודה תכלול פירוק והתקנה חוזרת של מגן אצבעות. העבודה תכלול התאמת מנעול למנעול מאסטר של בית הספר.
162	1.00	מ"ר	אספקה והתקנה של חיפוי רצפה PVC אנטטי סטטי, בעובי 3 מ"מ לפחות, כולל פאנלים לגימור וספי כניסה. גוון בהיר בלבד. מקדם שחיקה 0.2 מ"מ התנגדות 10 בחזקת 7.
820	1.00	יח'	אספקה והתקנת חיפוי קירות בלוחות לבד עם מסגרת בגוון בהיר גודל לו 120/240 ס"מ
325	1.00	מ"ר	אספקה והתקנת וילונות חצי שקופים למניעת סינוור ולכניסת אור. התקנה על מסילות. בד עבה, צבע בהיר חלק שמנת. יחסי שאח 150% לפחות. חסין אש ע"פ ת"י לבתי ספר, כולל אישור תו תקן חסין אש.
269	1.00	נק'	נקודה למזגן בכבלי נחושת N2XY/FR ו/או במוליכים 3*2.5 ממ"ר בצנרת בקוטר 20 מ"מ, בהתקנה סמויה או חשיפה מלוח חשמל עד הנקודה וכן בית תקע למזגן, דגם מיראז' כדוגמת "ארכה" או ש"ע

46	1.00	יח'	פירוק גוף תאורה פלורסמנטי 2*58 ווט
600	1.00	יח'	משאבות ניקוז למזגן עד לגובה 4.5 מ' (מחיר יסוד למשאבת ניקוז 300 ש"ח/יח'
590	1.00	יח'	גוף תאורה אסימטרי, לד W35 להתקנה עה"ט או בתליה, לתאורת לוח כיתה, 1200*300 מ"מ דגם AREL AS מתוצרת MODUS כדוגמת "ארכה" או ש"ע, מותקן מושלם
450	1.00	יח'	סגירת פתחים מעל דלת כניסה בגבס + בידוד אקוסטי כולל צביעה עד גמר מושלם
420	1.00	יח'	גוף תאורה שקוע 60*60 ס"מ דוגמת "געש פנאל לד פיינליין" דגם "00332525" או ש"ע, לרבות חיזוקים לתקרה, מותקן מושלם

תחילת עבודות